

„Aygo“



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



„Aygo“: širdžiai mielas
miesto automobilis.



Dizainas

Akimirksniu sužavintis elegantiškas miesto automobilis: pamatykite, pamilkite, užsinorėkite.

2



Malonus vairavimas

Energingas, vikrus ir jautrus. Ko daugiau reikia?



Idealūs matmenys

Keturių patogios sėdynės su dar daugiau laisvos vietos ir 4,7 m apsisukimo spinduliu.



Vertė

Mėgaukitės mažomis eksploatacinėmis išlaidomis ir degalų sąnaudomis.



Sauga

EBS ir ABD, oro saugos pagalvės ir dar daugiau: svarbiausia mums – Jūsų saugumas.



Neįprastai modernus, su žemu sportiniu profilu ir „keliaukime nors ir į pasaulio kraštą“ charizma. Mažas automobilis - didelė asmenybė.





Miesto erdvė.
Čia yra tai, ko Jūs nesitikėjote:
keturios patogios sėdynės – ir dar
lieka pakankamai laisvos vietos;
ir visa tai automobilyje, kuris yra
vos 3,4 m ilgio. Išradinga.

1. Bilieto neturinčius keleivius
tenka pasveikinti


Atraskite patogias saugojimo
erdves visame salone.

2. Erdvė išsitiesti
Sėdynės galima nulenkti norint
sutalpinti ilgesnius daiktus
(dalijamos 50:50 santykiu „Aygo+“ ir
„Aygo Spice“ modeliuose).





Kartais mažiau yra daugiau.
Nusišypsokite – eksploataavimo išlaidos
išties mažos. Mėgaukitės mažesnėmis
degalų sąnaudomis ir kelionės išlaidomis.
Mažiau reiškia daug daugiau – iš tiesų tuo
galite džiaugtis.





Saugumas ir kokybė – neatskiriami dalykai.
Būsite apsuptas kokybės ir kartu apsaugotas
saugos konstrukcijų, atsparių smūgiams: oro
saugos pagalvių ir kitų saugos sistemų.
Patirkite mažiau rūpesčių ir taip kupiname
staigmenų pasaulyje.



SRS oro saugos pagalvės įrengtos visame salone: priekinės, šoninės ir užuolaidinės* oro saugos pagalvės kiekvienam keleiviui.

* Papildoma visų komplektacijų įranga.



Nuoširdus džiaugsmas.

Dinamiškas, judrus ir puikiai reaguojantis
„Aygo“ mieste jaučiasi kaip namie.

Šis džiaugsmas tęsiasi toliau, kai galia
pasiekia stulbinantį efektyvumą: tik 4,4 litro
degalų 100 km*, su mažomis CO₂ emisijomis.

Variklis
1,0 l benzinas
„VVT-i“ 5 M/T

Galia
68 DIN AG

Degalų sąnaudos*
4,4 litro
100 km

CO₂ emisija*
102 g/km

Pagreitėjimas
14,2 s
0–100 km/val.

Komplektuo jama
— „Aygo“, „Aygo+“,
„Aygo Spice“

1,0 l benzinas
„VVT-i“ 5 M/M

68 DIN AG

4,5 litro
100 km

104 g/km

14,2 s
0–100 km/val.

— „Aygo“, „Aygo+“,
„Aygo Spice“

M/T = mechaninė transmisija

M/M = „MultiMode“ transmisija

* Vidutiniai rodikliai



„Aygo“ gama – išorė



„Aygo“

Pagrindinės savybės

- 14 colių 8 stipinių plieniniai ratlankiai su gaubtais
- Juodos spalvos durelių rankenėlės
- Juodos spalvos durelių veidrodėliai
- Kėbulo spalvos buferiai
- Kėbulo spalvos apsauginiai buferio kampai
- LED dieniniai žibintai

„Aygo+“

Pagrindinės savybės (papildančios „Aygo“ komplektaciją)

- Kėbulo spalvos durelių rankenėlės
- Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai
- Galinių durelių atidarymas mygtuku
- Elektra valdomos durelių spynelės
- Nuotolinis durelių užraktas



„Aygo Spice“

Pagrindinės savybės (papildančios „Aygo+“ komplektaciją)

- 14 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
- Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės

„Aygo“ gama – vidus



„Aygo“

Pagrindinės savybės

- Juodos spalvos tekstilės apmušalai
- Galinio lango šildymas
- Elektrinis vairo stiprintuvas
- Mechaniniu būdu valdomas vairas
- Imobilizatorius
- Nulenkiamos galinės sėdynės
- 2 garsiakalbiai
- Radijas ir CD grotuvas
- Priekinės oro saugos pagalvės
- Šoninės oro saugos pagalvės
- Galiniai galvos atlošai

„Aygo+“

Pagrindinės savybės

(papildančios „Aygo“ komplektaciją)

- Juodos ir mėlynos spalvos tekstilės apmušalai
- Tamsiai pilkos ir juodos spalvos tekstilės apmušalai
- Sidabro spalvos prietaisų skydelio apdaila
- Mechaninis oro kondicionierius
- Priekiniai elektra valdomi langai
- 50:50 santykiu dalijamosios sulankstomos galinės sėdynės
- „Bluetooth®“ laisvųjų rankų įranga
- 4 garsiakalbiai
- USB jungtis
- Papildoma jungtis
- Tachometras
- „Isofix“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema



„Aygo Spice“

Pagrindinės savybės (papildančios „Aygo+“ komplektaciją)

- Tamsiai pilkos ir juodos spalvos tekstilės apmušalai
- Tamsiai pilkos ir oranžinės spalvos tekstilės apmušalai
- „Orange Spice“ prietaisų skydelio apdaila
- Oda aptrauktas vairas
- Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtelė

Ratai ir apdaila



**14 colių 8 stipinų plieniniai
ratlankiai su gaubtais**
Standartinė „Aygo“ ir „Aygo+“ įranga



**14 colių 5 stipinų lengvojo
lydinio ratlankiai**
Standartinė „Aygo Spice“ įranga



**14 colių „Helix“ lengvojo
lydinio ratlankiai**
Papildoma visų komplektacijų įranga



**14 colių „Polaris“ lengvojo
lydinio ratlankiai**
Papildoma visų komplektacijų įranga



Juodos spalvos tekstilės apmušalai
Standartinė „Aygo“ įranga



**Tamsiai pilkos ir juodos spalvos
tekstilės apmušalai**
Standartinė „Aygo+“ ir „Aygo Spice“
įranga



**Juodos ir mėlynos spalvos
tekstilės apmušalai**
Standartinė „Aygo+“ įranga



**Tamsiai pilkos ir oranžinės spalvos
tekstilės apmušalai**
Standartinė „Aygo Spice“ įranga

Spalvos



068 „Cool White“



1E0 „Anthracite Grey“*



1E7 „Satin Silver“*



211 „Midnight Black“*



3P0 „Fire red“



4R8 „Orange Spice“*



4T3 „Light Cappuccino“*



8U7 „Comet Blue“*

* Metalo blizgesio dažai.

Aksesuarų paketai

„Sports“ paketas

Ypač suderinti sportiniai aksesuarai suteikia dar didesnį išskirtinumą Jūsų „Aygo“. Pakete yra chromuota sportinio stiliaus išmetamojo dujų vamzdžio apdaila, priekinių grotelių apdaila ir oranžinė arba juoda centrinio prietaisų skydelio apdaila.

„Style“ paketas

Stilius atsiskleidžia tada, kai savo „Aygo“ pagražinate ir padarote jį tikrai žavingu. Šiame pakete rasite aliumines slenksčių plokšteles, galinius chromuotus puošybos elementus ir išskirtinę juodos spalvos centrinio prietaisų skydelio apdailą.

„Protection“ paketas

Miesto gatvėse ar kaimo keliukuose, ilgose ar trumpose kelionėse, šis paketas padės palaikyti Jūsų „Aygo“ nepaprastai švarų. Jame yra juodos slenksčių apsaugos plokštelės, bagažinės įklotas ir apdailos juostelės šonuose bei gale.

Paketus sudarantys aksesuarai gali būti užsakomi atskirai. Dėl informacijos kreipkitės į artimiausią „Toyota“ atstovybę.

1. Priekinių grotelių apdaila
2. Oranžinė centrinio prietaisų skydelio apdaila

3. Aliuminės slenksčių plokštelės
4. Galinė chromo apdaila

5. Juodos slenksčių plokštelės
6. Bagažinės įklotas, galinės ir šoninės apdailos juostelės



Aksesuarai

1. Guminiai grindų kilimėliai, suteikiantys Jums ypach tvirtą kilimo apsaugą nuo purvo ir kitų nešvarumų.*

2. Veliūriniai grindų kilimėliai (antracito, raudonos arba sidabro spalvos) – itin prabangūs ir minkšti.

3. Daiktadėžės dangtis, padedantis išlaikyti Jūsų turimus daiktus tvarkingus bei slepiantis juos nuo svetimų akių.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, kreipkitės į artimiausią „Toyota“ atstovybę.

*Standartinė visų komplektacijų įranga.

4. Prijungta navigacija su išsamiais žemėlapiais ir papildoma jungtimi.

5. Galinio buferio apdailos juostelė, papildomai sauganti dažytą paviršių nuo smulkių įbrėžimų.

6. Stogo aptakas, suteikiantis Jūsų „Aygo“ sportinę išvaizdą.

7. Užuolaidos nuo saulės, saugančios nuo tiesioginių spindulių ar tiesiog Jūsų privatumą.

8. Tachometras, suteikiantis papildomą sportinę išvaizdą Jūsų prietaisų skydeliui.

9. „iPod“ jungtis, susiejanti Jūsų muzikos kolekciją su „Aygo“ garso ar navigacijos sistemomis.



Specifikacijos

APLINKOSAUGA	1,0l „VVT-i“ 5 M/T	1,0l „VVT-i“ 5 M/M
Degalų sąnaudos (pagal galiojančias nuostatas)		
Vidutinės (l/100 km)	4,4	4,5
Mieste (l/100 km)	5,3	5,4
Užmiestyje l/100 km)	3,9	4,0
Rekomenduojama degalų rūšis	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas
Degalų bako talpa (l)	35	35
Anglies dioksido emisijos, CO₂ (pagal galiojančias nuostatas)		
Vidutinės (g/km)	102	104
Mieste (g/km)	122	124
Užmiestyje (g/km)	91	93
Išmetamosios dujos (atitinka ES direktyvą EC 715/2007 ir pataisas pagal ES direktyvą EC 566/2011F)		
„Euro“ klasė	„Euro 5“	„Euro 5“
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	453,8	441,8
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	33,3	31,3
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	30,6	28,7
Azoto oksidai, NO _x (mg/km)	5,3	6,4
Triukšmas pravažiuojant (pagal galiojančias nuostatas)		
dB(A)	71	69

Degalų sąnaudos, CO₂ reikšmės ir triukšmo rodikliai vertinami matuojant specialioje kontroliuojamoje automobilių gamybos aplinkoje pagal įstatymus, priimtus Europos Komisijos. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ vertės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir CO₂ emisijas lemia vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

VARIKLIAI

Variklio kodas	1KR-FE
Cilindrų skaičius	3 vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas	12 vožtuvų DOHC su „VVT-i“
Degalų sistema	Elektroninis degalų įpurškimas
Darbinis tūris (cm³)	998
Skersmuo x eiga (mm x mm)	71,0 x 84,0
Suspaudimo laipsnis	11,0 : 1
Maksimali galia (DIN AG)	68
Maksimali galia (kW/aps./min.)	50/6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	93/3600

FUNKCIONALUMAS

Didžiausias greitis (km/val.)	157
0-100 km/val. (sek.)	14,2

STABDŽIAI

Priekiniai	Aušinamieji diskai
Galiniai	Būgnai

M/T = mechaninė transmisija

M/M = „MultiMode“ transmisija

Specifikacijos

MATMENYS IR SVORIS

Išorės matmenys

Ilgis (mm)	3430
Plotis (mm)	1615
Aukštis (mm)	1465
Priekinė provėža (mm)	1415
Galinė provėža (mm)	1405
Priekinė užlaida (mm)	660
Galinė užlaida (mm)	430
Tarpuratis (mm)	2340
Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	4,73

Vidaus matmenys


Ilgis (mm)	1565
Plotis (mm)	1380
Aukštis (mm)	1245

Bagažo skyrius

Bagažinės ilgis iki galinių sėdynių viršaus (mm)	475
Bagažinės plotis (mm)	1040
Bagažinės aukštis (mm)	860*/850 [§]
VDA bagažinės talpa iki stogo ir galinių sėdynių viršaus (l)	138*/139 [§]

Svoris

Bendrasis automobilio svoris (kg)	1180*/1190 [§]
Parengto automobilio svoris (kg)	800–860



PAKABA

Priekinė	„MacPherson“ statramstis
Galinė	Torsioninė

PADANGOS IR RATLANKIAI

	„Aygo“	„Aygo+“	„Aygo Spice“
14 colių 8 stipinių plieniniai ratlankiai su gaubtais	●	●	—
14 colių 5 stipinių lengvojo lydinio ratai	—	—	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

— = nekomplektuojama

M/T = mechaninė transmisija

M/M = „MultiMode“ transmisija

* 3 durelių modelis.

§ 5 durelių modelis.

Įranga

IŠORĖ

	„Aygo“	„Aygo+“	„Aygo Spice“
Juodos spalvos durelių rankenėlės	●	—	—
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	—	●	●
Juodos spalvos durelių veidrodėliai	●	—	—
Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai	—	●	●
Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės	—	—	●
Kėbulo spalvos buferiai	●	●	●
Kėbulo spalvos apsauginiai buferio kampai	●	●	●
LED dieniniai žibintai	●	●	●
Galinių durelių atidarymas raktu	●	—	—
Galinių durelių atidarymas mygtuku	—	●	●
Elektra valdomos durelių spynelės	—	●	●
Nuotolinis durelių užraktas	—	●	●

KOMFORTAS

	„Aygo“	„Aygo+“	„Aygo Spice“
Uretanu aptraukta pavarų perjungimo svirtelė	●	●*	—
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtelė	—	—§	●
3 stipinų uretano vairas	●	●*	—
3 stipinų odinis vairas	—	—§	●
Pavarų perjungimo svirtelės	—	—§	●°
Sidabro spalvos prietaisų skydelio apdaila	—	●	—
„Orange Spice“ prietaisų skydelio apdaila	—	—	●
Priekiniai elektra valdomi langai	—	●	●
Galinio lango šildymas	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●
Mechaniniu būdu pakreipiamas vairas	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius	○	●	●
Biliety laikiklis ant skydelio nuo saulės	●	●	●

INFORMACIJOS IR GARSO SISTEMOS	„Aygo“	„Aygo+“	„Aygo Spice“
Tachometras	—	●	●
„Bluetooth®“ laisvųjų rankų įranga	—	●	●
2 garsiakalbiai	●	—	—
4 garsiakalbiai	—	●	●
Radijas ir CD leistuvai	●	●	●
USB jungtis	—	●	●
Papildoma jungtis	—	●	●

SĖDYNĖS	„Aygo“	„Aygo+“	„Aygo Spice“
Galiniai galvos atlošai	●	●	●
Atlenkiamos galinės sėdynės	●	—	—
50:50 santykiu dalijamosios sulankstomos galinės sėdynės	—	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	○	○	○

SAUGOS ĮRANGA	„Aygo“	„Aygo+“	„Aygo Spice“
Aktyvioji sauga			
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	●	●	●
Pagalbinė stabdymo sistema (BA)	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) **	○	○	○
Pasyvioji sauga			
Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės įjungimo/išjungimo jungiklis	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės oro saugos pagalvės	●	●	●
Užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale **	○	○	○
Įspėjamoji saugos diržų sistema vairuotojui ir priekiniam keleiviui	●	●	●
Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai	●	●	●
„ISOFIX“ sėdynių fiksavimo sistema	—	●	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga — = nekomplektuojama

* Nekomplektuojama 1,0 l „VVT-i“ 5 durelių modeliuose su 5 M/M.

‡ Standartinė 1,0 l „VVT-i“ 5 durelių modelių su 5 M/M įranga.

○ Nekomplektuojama 1,0 l „VVT-i“ 5 durelių modeliuose su 5 M/T.

** VSC ir SRS užuolaidinės oro saugos pagalves galima pasirinkti tik viename pakete.

Žodynas

Sužinokite daugiau apie „Aygo“ technologiją.




Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Su ABS ratai apsaugomi nuo užsiblokavimo staigiai stabdant. EBD papildo ABS optimizuodama stabdymo jėgos paskirstymą kiekvienam ratui atskirai, siekiant išlaikyti pusiausvyrą esant skirtingoms apkrovoms.




Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Prireikus VSC automatiškai įjungia kiekvieno rato stabdį atskirai ir valdo variklio apsakas, kad automobilis išlaikytų stabilumą ir neslystų staigiai sukant arba važiuojant slidžia kelio danga posūkiuose.



Pagalbinė stabdymo sistema (BA)

Jei stabdote avariniu atveju, BA tai atpažins ir padidins stabdžių spaudimą. Taip išnaudojamos visos ABS galimybės.



Oro saugos pagalvės (SRS)

Šiame modelyje įrengtos šešios oro saugos pagalvės. Tai SRS pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui, šoninės oro saugos pagalvės ir užuolaidinės oro saugos pagalvės, kurios saugo priekyje ir gale sėdinčius keleivius.



„ISOFIX“ sėdynių fiksavimo sistema

Sėdynėse įrengti specialūs tvirtinimo taškai, taip pat ir viršutiniai tvirtinimo diržai, kuris neleidžia sėdynei pasvirti į priekį. Tai leidžia pagal reikalavimus saugiai ir patogiai pritvirtinti „ISOFIX“ vaikiškas sėdynes, kurias galima įsigyti „Toyota“ atstovybėje.



1,0 l „VVT-i“

1,0 l „VVT-i“ benzininis variklis yra labai lengvas ir kompaktiškas. Trys cilindrai suteikia judrumo ir našumo, bet stebina mažomis degalų sąnaudomis ir maža CO₂ emisija.



„MultiMode“ transmisija

„MultiMode“ transmisija su automatine sankabos kontrole suteikia galimybę perjungti mechaninę pavarą iš automatinės ir atvirkščiai, taip optimizuojant degalų sąnaudas.



Mechaninė transmisija

„Toyota“ mechaninė transmisija užtikrina tikslų ir sklandų pavarų perjungimą. Efektyvumą lengvai galima padidinti, tad visada lieka papildomos galios lenkimui, o vairuoti galite lengvai ir dinamiškai.



Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai

Priekinių saugos diržų trijų taškų ELR įtempikliai ir apkrovos ribotuvai padeda išvengti sužalojimų krūtinės srityje.

Jei turite „Aygo“, vadinasi, mėgaujatės ramybe, kurią užtikrina „Toyota“, visame pasaulyje garsėjanti kokybe ir sąžiningumu.



**Suprojektuotas
taip, kad
reikalautų kuo
mažiau priežiūros**



**Visapusiška
techninės
būklės ir
saugos patikra**

**3 metų
garantija**

Sumanus dizainas

„Aygo“ suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad jo techninės priežiūros išlaidos būtų kuo mažesnės. Šiuose automobiliuose yra gerokai mažiau detalių, kurias reikia techniškai prižiūrėti, o priežiūros reikalaujančios detalės pagamintos iš tvirtų medžiagų, todėl jos eksploatuojamos ilgiau. „Aygo“ įranga yra lengvai pasiekiamo, todėl trumpiau trunka techninės priežiūros darbai. Šiuos pranašumus papildo nebrangios originalios „Toyota“ atsarginės dalys, kurios garantuoja nedideles „Aygo“ techninės priežiūros sąnaudas.

Kokybiškos „Toyota“ paslaugos

„Toyota“ atstovybės darbuotojas mielai padės ir patars visais techninės priežiūros klausimais. Atsižvelgiant į vairavimo stilių ir sąlygas, „Aygo“ automobilį reikia nuodugniai patikrinti kartą per dvejus metus arba kas 30 000 km (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė automobilio būklės ir saugos patikra atliktina kas metus arba kas 15 000 km (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau).

Visapusiška garantija

3 metų automobilio garantija apima visus defektus, atsiradusius dėl gamybos ar surinkimo trūkumų. Automobilį eksploatuojant įprastomis sąlygomis, garantija galioja 3 metus arba 100 000 km (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) be ridos apribojimų pirmaisiais metais.

Jei automobilis nevežažiuoja dėl garantinio gedimo, apmokamos ir automobilio transportavimo iki artimiausio įgaliotojo „Toyota“ remonto centro išlaidos.

3 metų dažymo garantija taikoma paviršiaus rūdims ir dažų defektams, atsiradusiems ant bet kurios dažytos kėbulo vietos dėl nekokybiškų medžiagų (be ridos apribojimų).

12 metų garantija nuo korozijos taikoma kėbulo kiaurymėms (iš vidaus į išorę), atsiradusioms dėl korozijos, kurios priežastis – nekokybiškos medžiagos ar gamybos brokas. Garantija galioja be ridos apribojimų.



**Nedidelės
atsarginių
detalių ir
darbų kainos**

3 metų
pagalba kelyje

3 metų*
garantija
aksesuarams

Originalios „Toyota“ detalės

„Aygo“ automobilis sukurtas siekiant kuo labiau sumažinti remonto išlaidas po avarijos. Buferiuose montuojami smūgio energiją sugeriantys elementai, brangios detalės yra išdėstytos kuo toliau nuo dažniausiai apgadinamų automobilio vietų, labiausiai pažeidžiamos kėbulo detalės yra prisuktos varžtais, o ne privirintos. Todėl avarijos metu padaroma žala yra nedidelė, o apgadinamos detalės paprasta nuimti, pakeisti ar suremontuoti. Taigi darbo sąnaudos ir su detalėmis susijusios išlaidos yra gerokai mažesnės.

Programa „Toyota Eurocare“

Kad vairuodami galėtumėte mėgautis ramybe, mes trejus metus teikiame „Toyota Eurocare“ pagalbos kelyje paslaugas ne mažiau nei 40 Europos šalių. Jei patirsite sunkumų su savo „Aygo“, „Toyota Eurocare“ pasiūlys keletą galimybių, kaip jas išspręsti.

Patikima apsauga


„Aygo“ apsaugos sistema išlaiko griežtus draudimo bendrovių penkių minučių įsilaužimo testus ir užtikrina nepriekaištingą apsaugą. Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius pripažįstami visų pagrindinių Europos draudimo bendrovių.

„Toyota“ aksesuarai

„Toyota“ aksesuarai suprojektuoti ir pagaminti taip pat rūpestingai, kokybiškai ir kruopščiai, kaip ir „Toyota“ automobiliai. Specialiai pritaikyti Jūsų automobiliui, jie puikiai dera ir atskleidžia individualų stilių, taip pat užtikrina dar didesnę patogumą ir praktiškumą. Aksesuarai išbandyti sudėtingiausiomis sąlygomis, todėl galite visiškai pasitikėti jais, nes jie yra patvarūs ir ilgaamžiai. Apie tai byloja kiekvienam originaliam „Toyota“ aksesuarui suteikiama trejų metų garantija, įsigyjant jį kartu su automobiliu.*

* Daugiau informacijos apie garantiją teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje.

„Toyota“ didžiuojasi, kad nuolat
tobulėja aplinkosaugos srityje.



- Nacionaliniai pardavimo centrai
- Logistikos centrai – automobiliai
- Logistikos centrai – aksesuarai / atsarginės dalys
- Gamybos vietos
- Pagalbinės bendrovės
- Mokymo centrai

Kaip pasaulinė korporacija, siekiame pateisinti visus klientų lūkesčius. Esame išsidėstę visoje Europoje. Tai sutrumpina pristatymo atstumus, padeda sutaupyti laiko ir sumažinti poveikį aplinkai.



Automobilio projektavimas


Projektuojant kiekvieną automobilio detalę gerai išanalizuojamos galimybės užtikrinti mažiausią žalą aplinkai jo naudojimo metu. Šis skrupulingas požiūris padėjo sukurti daugybę novatoriškų automobilio funkcijų, padedančių tausoti gamtą.

Nuo 2006 m. „Aygo“
gaminti išskiriama

12,6 proc.
mažiau CO₂

Automobilio gamyba

Automobilių gamybos metu dedamos visos pastangos, kad būtų sumažintas gamybos proceso poveikis aplinkai. Nuo 2006 m. „Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech“ gamykloje 11,4 proc. sumažiname vidutines vienam automobiliui pagaminti reikalingos energijos sąnaudas, o CO₂ emisiją – 12,6 proc. Mokamas utilizuojamų atliekų kiekis taip pat sumažėjo 49,6 proc., gamykla nebesiunčia jokių atliekų į sąvartynus.



Automobilių ir jų detalių pristatymas

„Toyota“ visada ieško kuo veiksmingesnių ir aplinkai nekenksmingų logistikos ir transportavimo būdų.



Automobilio pardavimas ir techninė priežiūra

„Toyota“ tinklas, kurį sudaro daugiau nei 3 000 „Toyota“ ir „Lexus“ atstovybių visoje Europoje, labiausiai prisideda prie bendrojo išmetamųjų įmonės teršalų kiekio mažinimo. Todėl „Toyota Motor Europe“ sukūrė ilgalaikę atstovybių programą, kurios tikslas – sumažinti energijos, vandens sąnaudas ir teršalų kiekį, išmetamą visame tinkle. Programa apima viską: nuo lietaus vandens perdirbimo, papildomos stogo izoliacijos ir atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimo atstovybėse iki energijos auditų, kad būtų nustatyta, ar esamos atstovybės efektyviai patobulėjo.

„Toyota“ siekia kurti kuo ekologiškesnius variklius, o „Toyota Optimal Drive“ technologija padėjo pasiekti dar reikšmingesnių rezultatų. Skrupulingai išstbulinta kiekviena šios sistemos dalis padeda sumažinti svorį, sutaupyti vietos, sumažinti trintį ar tiesiog

užtikrina efektyvesnį veikimą. „Toyota Optimal Drive“ technologija – tai lengvesni ir daug kompaktiškesni varikliai bei pažangios transmisijos, užtikrinantys mažą teršalų kiekį ir išskirtinę degalų ekonomiją bei puikias eksploatacines savybes.

95 proc.
„Aygo“
medžiagų galima
perdirbti

Automobilis nebetinkamas naudojimui?

„Toyota“ visuomet projektuoja ir gamina transporto priemones vadovaudamasi paprasta taisykle: mažinti, pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Pavyzdžiui, 95 proc. „Aygo“ automobilių galima perdirbti, 100 proc. medžiagų yra koduotos, o keturi sunkieji metalai apskritai nenaudojami pagal direktyvą 2000/53/EB. Be to, remdamiesi „Toyota“ aplinkosaugos nuostatomis, vairuotojams siūlome naujovišką senojo automobilio grąžinimo būdą. Daugiau informacijos ieškokite svetainėje www.toyota.lt arba kreipkitės į artimiausią „Toyota“ atstovybę.


20–30 proc.
mažiau degalų ir CO₂

Vairuokite rūpestingai

Tinkamai vairuodami galite sumažinti degalų sąnaudas ir CO₂ kiekį apie 30 proc.

1. Nevežkite nereikalingų krovinių ir neapkraukite stogo bagažinės.
2. Gerai suplanuokite maršrutą ir venkite aplinkkelių.
3. Stenkitės nevažiuoti automobiliu trumpų atstumų.
4. Reguliariai tikrinkite padangų oro slėgį.
5. Prižiūrėkite automobilį pagal pateiktas naudojimo instrukcijas.
6. Anksčiau perjunkite aukštesnę pavarą.
7. Oro kondicionierių naudokite tik tada, kai būtina.
8. Stebėkite ir numatykite transporto srautus.
9. Važiukite uždarytais langais.
10. Išjunkite variklį, jei tenka stovėti ilgiau nei 60 sek.

Bendrovei „Toyota“ kokybė yra gyvenimo būdas. Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti geriau.





„Toyota Aygo“
sukurtas pagal
aukščiausius
kokybės standartus
„Toyota Peugeot
Citroën Automobile“
gamykloje Čekijos
Respublikoje.



Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba internetinę vaizdo kamerą į paveikslėlį ir sužinokite daugiau apie „Aygo“.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Norėdami išbandyti naująjį „Aygo“ arba gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į vietinę atstovybę arba apsilankykite mūsų svetainėje
toyota.lt



Mūsų žiniomis, visa šiame lankstinuke pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Informacija apie specifikacijas ir įrangą šiame lankstinuke pateikiama atsižvelgiant į vietos sąlygas ir reikalavimus, todėl specifikacijos ir įrangą gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į tai, kokie modeliai platinami Jūsų regione. Daugiau informacijos apie specifikacijas ir įrangą teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje. • Automobilio kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo lankstinuko nuotraukose matomų spalvų. • Šiame lankstinuke esančių „QR Codes®“ įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. • Šiame leidinyje pateiktos nuotraukos yra iliustracinės, todėl jose pavaizduota įrangą gali šiek tiek skirtis nuo vietinėje rinkoje siūlomos įsigyti įrangos. „Toyota“ nepriims atsakomybės, jei Jūsų įrenginys nesugebės nuskaityti „QR Codes®“ kodų. • „Toyota Motor Europe“ pasilieka teisę keisti bet kokią šiame leidinyje pateiktą informaciją apie įrangą ir specifikacijas be išankstinio įspėjimo. • © 2012 „Toyota Motor Europe“ NV/SA (TME). • Draudžiama kaip nors platinti šį leidinį arba jo dalį be išankstinio raštiško „Toyota Motor Europe“ sutikimo.