

„Verso“



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



„Verso“ – pasiruoškite leisti laiką
su šeima.





Dizainas

Naujas dinamiškas dizainas
tarsi pulsuoja šeimai
pritaikytu funkcionalumu.



Salonas

„Verso“ yra kompaktiškas,
tačiau erdvus, o taip pat jame
daug vietos pasidėti daiktams.



Universalumas

Septynios sėdynės ir įvairūs
jų išdėstymo variantai,
taip visapusiškas lankstumas
garantuotas.



Inovacijos

„Verso“ aprūpintas
pažangiausiomis „Toyota“
technologijomis, įskaitant
„Toyota Touch & Go“ sistemą
bei galinio vaizdo kamerą.

Stilingas šeimos automobilis.

„Verso“ išsiskiria ryškiomis linijomis ir dailiai lenktomis kreivėmis. Jo gyvą charakterį pabrėžia malonios detalės, tokios kaip „Piano black“ spalvos numerio rėmelio apvadas, elegantiškos chromo juostelės ant viršutinių bei apatinių grotelių, taip pat didelio intensyvumo išlydžio (HID) priekiniai žibintai ir LED dieniniai žibintai.

Kas pasakė, kad praktiškas negali būti ir gražus?



Pavaizduotas modelis su daugiareflektoriniais priekiniais halogeniniais žibintais.



Jauskitės patogiai.





Tikrai erdvus, bet ir sumaniai kompaktiškas.





1. Maloni vėsuma

Vėsinamoje viršutinėje dėtuvėje Jūsų gėrimai išliks vėsūs*.

2. Saugios paslaptys

Po priekinio keleivio sėdyne esančioje dėtuvėje Jūsų vertingi daiktai gulės saugiai §.

3. Dėtuvė grindyse

Vertingus daiktus galima saugiai susidėti į patogią dėtuvę, paslėptą grindyse po vidurinėmis sėdynėmis.

4. Daugiau vietos priekyje

Būtinausius daiktus laikykite po ranka erdvioje centrinėje dėtuvėje ir patogiuose puodelių laikikliuose.

* „Active“ ir aukštesnių komplektacijų įranga.

§ Nekomplektuojama su reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdyne.



1.



2.



3.



4.

Maksimalus uni-Verso-lumas.

„Toyota Easy Flat“ sėdynių sistema

„Verso“ montuojama geriausia savoje klasėje lengvai reguliuojama „Toyota Easy Flat“ sistema, leidžianti visaip keisti sėdynių konfigūraciją, tad maksimalus universalumas garantuotas. Kad ir kiek vietos bagažui reikėtų – vidutiniškai, daug ar labai daug – jos galima nesunkiai padaryti. Ir padaryti labai greitai, nes galinės sėdynės nulenkiamos vienu lengvu judesiu. Taip susidaro visiškai plokščias paviršius ir atsiranda daug vietos bagažui.



1. Bagažinės valdymo sistema idealiai tinka pasidėti daiktams toliau nuo akių (tik penkiavietėje versijoje).

2. Papildomoje dėtuvėje, įrengtoje po bagažinės grindimis, telpa trys paketai po šešių 1,5 litro plastikinius butelius (tik septynvietėje versijoje).



Kai visos sėdynės pakeltos, į „Verso“ gali kuo patogiausiai susėsti septyni žmonės.




Kai trečiosios eilės sėdynės nuleistos, „Verso“ bagažinės talpa (iki stogo) yra 699 litrai.



Per kelias sekundes paruoškite visiškai plokščias grindis ir turėsite 1696 litrų talpos (iki stogo) bagažinę dideliems daiktams gabenti.

„Skyview“ panoraminis stogas – Jūsų šeimos langas į pasaulį.





Pramogaukite ir palaikykite ryšį – prisilieskite prie pažangių technologijų.



„Toyota Touch“

Naudodamiesi jutikliniu ekranu leiskite garso įrašus, prijunkite savo nešiojamuosius grotuvus, pavyzdžiui, „iPod“ per USB arba papildomą jungtį. Taip pat galimas „iTunes“ albumų viršelių rodymas. Galite skambinti naudodamiesi mobiliojo telefono laisvųjų rankų įrangos „Bluetooth®“ sąsaja*. O kad būtų saugu važiuoti atbuline eiga, yra įrengta galinio vaizdo kamera.



„Toyota Touch & Go“

„Toyota Touch & Go“ turi navigacijos sistemą su išsamiais žemėlapiais, internetinę vietinės paieškos funkciją, SMS siuntimo ir gavimo per ekraną funkciją. Galima peržiūrėti nuotraukas iš prijungtos USB laikmenos, taip pat yra keletas papildomai užsakomų programėlių, pavyzdžiui, „Twitter“ ir orų prognozės.



Modulinė pramogų sistema salone[§]

Su šia pramogų sistema šeimos nariai tikrai nenuobodžiaus. Prie sėdynės atlošo saugiai pritvirtinamas 7 colių ekranas. Galima papildomai įsigyti ir antrą ekraną, kuris rodo tą patį

vaizdą. Sistema suderinama su DVD, CD, MP3, MP4, WMA ir DivX formatais, prie jos galima prijungti žaidimų pultus, yra USB ir SD kortelių lizdai.

* Reikia suderinamo telefono su „Bluetooth®“ sąsaja.

§ Papildoma įranga – daugiau informacijos žr. 24 psl.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, kreipkitės į vietinę „Toyota“ atstovybę.



Pasiilgote nuotykių?

„Verso“ sukurtas taip, kad vairavimas teiktų malonumą. Automobilis puikiai apsaugotas nuo triukšmo, vibracijos ir garso aštrumo (NVH – angl. „noise, vibration, harshness“), klusniai reaguoja į vairo pasukimus ir yra tvirto korpuso, kuris absorbuoja ir išsklaido smūgio energiją. „Verso“ padaro vairavimą nepaprastai patogų, nes yra tiksliai valdomas, ko paprastai net nesitikima iš vienatūrio.

Dėl optimalios aerodinamikos, minimalios CO₂ taršos ir nedidelių degalų sąnaudų „Verso“ yra nekenksmingas aplinkai ir kartu pasižymi dinamiškomis savybėmis kelyje.



Variklis	Galia	Degalų sąnaudos*	CO ₂ tarša*	Pagreitėjimas 0-100 km/h	Komplektuojama
1,6 l „Valvematic“ 6 M/T	132 DIN AG	6,6 l/100 km	154 g/km	11,7 sek.	„Verso“, „Verso Active“
1,8 l „Valvematic“ 6 M/T	147 DIN AG	6,8 l/100 km	158 g/km	10,4 sek.	„Verso Active“, „Verso Active Plus“, „Verso Premium“
1,8 l „Valvematic“ M/D S	147 DIN AG	6,8 l/100 km	159 g/km	11,1 sek.	„Verso Active“, „Verso Active Plus“, „Verso Premium“
2,0 l „D-4D“ (DPF) 6 M/T	124 DIN AG	4,9 l/100 km	129 g/km	11,3 sek.	Visos komplektacijos
2,2 l „D-CAT“ 150 6 A/T	150 DIN AG	6,4 l/100 km	169 g/km	10,1 sek.	„Verso Active“, „Verso Active Plus“, „Verso Premium“
2,2 l „D-CAT“ 180 6 M/T	177 DIN AG	5,8 l/100 km	153 g/km	8,7 sek.	„Verso Active“, „Verso Active Plus“, „Verso Premium“

* Vidutiniai rodikliai.


M/T = mechaninė transmisija

M/DS = „Multidrive S“ transmisija (CVT)

A/T = automatinė transmisija


Saugokite tai, kas brangiausia.

Be abejonų, „Verso“ pasižymi geriausiu savo klasėje saugos lygiu. Ir nenuostabu – juk 7 oro saugos pagalvės, stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), traukos kontrolės sistema (TRC), automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+), pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) ir kaklo traumų tikimybę mažinančios sėdynės (WIL) yra standartinė „Verso“ įranga.



ABS ir EBD sistemos

ABS apsaugo ratus nuo užsiblokavimo stabdymo metu. EBD sistema papildo ABS optimaliai paskirstydama stabdymo jėgą tarp ratų, kad išlygintų skirtingas apkrovas. Abi sistemos padeda suvaldyti automobilį staigiai ir stipriai stabdant.



VSC+

VSC+ padeda išlaikyti stabilumą ir išvengti slydimo staigiai sukant arba atliekant posūkius ant slidžios kelio dangos. Kai automobilis ima slysti, automatiškai įjungiami atskiri stabdžiai ir reguliuojama variklio galia. Be to, suaktyvinama vairo sukimo pagalba, kad būtų lengviau grįžti į kelią.





„Verso“ išorė



„Verso“

Pagrindinės ypatybės

- 16 colių 6 stipinų plieniniai ratlankiai su ratlankių gaubtais
- Galinis aptakas
- Stogo bėgeliai
- Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų plautuvai
- Priekiniai rūko žibintai
- Priekiniai žibintai su „Follow Me Home“ sistema
- Dieniniai žibintai
- Kėbulo spalvos durelių rankenėlės
- Kėbulo spalvos, elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai



„Verso Active“

Pagrindinės ypatybės (papildančios „Verso“ komplektaciją)

- 16 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
- 17 colių 10 stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai*
- Juodos „Piano black“ spalvos numerio rėmelio apdaila
- Chromuotos priekinės grotelės
- Chromo apvadaai ant priekinių rūko žibintų
- Nulenkiama durelių veidrodėliai
- Galinio vaizdo kamera

* Komplektuojama su 2,2 l „D-CAT“ varikliais.



„Verso Active Plus“

Pagrindinės ypatybės (papildančios „Verso Active“ komplektaciją)

- Didelio intensyvumo išlydžio (HID) priekiniai žibintai
- LED dieniniai žibintai
- Lietaus jutiklis
- Prieblandos jutiklis



„Verso Premium“

Pagrindinės ypatybės (papildančios „Verso Active Plus“ komplektaciją)

- 17 colių 10 stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Tamsintas stiklas

„Verso“ vidus



„Verso“

Pagrindinės ypatybės

- Tamsiai pilkos tekstilės apmušalai su mėlynais akcentais
- Mechaninis oro kondicionierius
- Priekiniai elektra valdomi langai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Šildomos priekinės sėdynės
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošų kišenės
- Garso jungikliai ant vairo
- 4 garsiakalbiai
- Radijo ir CD grotuvas, atkuriantis WMA ir MP3 failus



„Verso Active“

Pagrindinės ypatybės (papildančios „Verso“ komplektaciją)

- Tamsiai pilkos tekstilės apmušalai su sidabro spalvos akcentais
- Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelė
- Chromuotos ventiliacijos angos
- Kelioniniai staliukai
- Dėtuvė po priekinio keleivio sėdyne
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Galiniai elektra valdomi langai
- Tekstile aptrauktas porankis ant centrinės dėtuvės
- „Toyota Touch“ navigacijos sistema
- Telefono jungiklis ant vairo
- „Bluetooth®“ laisvųjų rankų sistema
- Galinio vaizdo kameros ekranas
- 6 garsiakalbiai



„Verso Active Plus“

Pagrindinės ypatybės (papildančios „Verso Active“ komplektaciją)

- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis



„Verso Premium“

Pagrindinės ypatybės (papildančios „Verso Active Plus“ komplektaciją)

- Tamsiai pilkos tekstilės su pilkais akcentais ir odiniai apmušalai
- „Smart Entry & Start“ sistema
- „Toyota Touch & Go Plus“ navigacijos sistema
- Odinė durelių apdaila
- Oda aptrauktas porankis ant centrinės dėtuvės
- Galinio lango užuolaidėlė
- Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė
- Trečiosios eilės sėdynės

Aksesuarai

Didiesiems šeimos nuotykiams, pasivažinėjimui mieste arba tiesiog grynai vairavimo malonumui – „Toyota“ aksesuarai leidžia būti lankstiems, kad viską galėtumėte daryti taip, kaip Jums patinka. Aksesuarų paskirtis – stilius, praktiškumas, apsauga bei inovacijos, ir visi jie padeda padaryti Jūsų „Verso“ dar asmeniškesnį. Norėdami gauti išsamios informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, kreipkitės į „Toyota“ atstovybę.

1. Priekiniai ir galiniai purvasaugiai

Jie sukurti taip, kad saugotų automobilį nuo vandens, purvo ir akmenukų.

2. Ratų fiksuojančiosios veržlės

Jos pagamintos iš grūdinto plieno ir padengtos chromu, todėl gražiai papildo esamas ratų veržles. Dėl savo apvalino profilio jos gali būti atsukamos tik specialiu raktu, todėl Jūsų brangūs lengvojo lydinio ratlankiai bus gerai apsaugoti.

3. Šoninės apsauginės juostelės

Juodos arba kėbulo spalvos juostelės saugo nuo atsitiktinių įbrėžimų, kad automobilis neprarastų geros išvaizdos.

4. Lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis padangomis


Specialiai „Verso“ sukurti 16 colių „Podium“ antracito spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su aukščiausios kokybės dygliuotomis arba nedygliuotomis žieminėmis padangomis garantuoja saugią kelionę slidžiais žiemos keliais.

5. „Touch & Go“ navigacijos sistema

„Toyota Touch & Go“ navigacijos sistema yra idealus patobulinimas „Verso“ automobiliui, kuris turi „Toyota Touch“ garso sistemą, tačiau neturi navigacijos. Į ją sudėti išsamūs Europos ir Rusijos žemėlapiai, valdymas atliekamas per jutiklinį ekraną, taip pat patobulintas suderinamumas su „Bluetooth®“, yra kelionės programėlių, lankytinų vietų duomenų bazė ir galimybė rinktis kalbą.

6. Pramogų sistema salone

Gale sėdintiems keleiviams laikas bėgs greitai, nes jie galės žiūrėti, klausytis ar žaisti tai, kas jiems patinka. Sistema suderinama su DVD, CD, MP3, MP4, WMA ir DivX formatais, prie jos galima prijungti žaidimų pultus, yra USB ir SD kortelių lizdai. Sistemos įrenginys su 7 colių ekranu saugiai įsistato į unikalią jam skirtą vietą sėdynės atloše, taip pat yra nuotolinio valdymo pultelis ir infraraudonųjų spindulių ausinės. Papildomai galima įsigyti antrą ekraną (be DVD grotuvo), kad būtų galima abiejuose ekranuose žiūrėti tą patį vaizdą, ir adapterį, skirtą naudojimui namie.



Aksesuarų paketas „Life“

Paketas „Life“ skirtas aktyvų gyvenimo būdą mėgstantiems žmonėms.

Ant vilkimo kablio arba stogo bėgelių skersinių laikiklių galima puikiai pritaisyti dviračių laikiklius arba stogo bagažinę. Bagažo tinklelis ir tekstiliniai grindų kilimėliai padeda palaikyti automobilyje švarą ir tvarką.

1. Skersiniai laikikliai

Jeigu Jūsų „Verso“ jau turi stogo bėgelius, ant jų galima pritaisyti „Toyota“ skersinius laikiklius ir taip sukurti pagrindą, prie kurio tvirtinami įvairūs „Toyota“ sukurti gabenimo įtaisai.

2. Nuimamas vilkimo kablys

„Toyota“ inžinierių priderintas prie „Verso“ važiuoklės, kad vilkti būtų saugu. Kai kablys nereikalingas, jį galima nuimti, kad automobilis atrodytų stilingesnis.

3. Tekstiliniai kilimėliai

Dviguba nauda: švelnios prabangos pojūtis ir gera kiliminės dangos apsauga.

4. Vertikalus bagažo tinklelis

Vertikalus bagažo tinklelis sulaiko mažus daiktus, kad šie neslidinėtų po bagažinę vairuojant.

1.



2.



3.



4.



Aksesuarai

Aksesuarų paketas „Protect“

Garantuoja puikią kasdienę apsaugą. Bagažinės įklotas, apsauginė galinio buferio plokštelė ir automobilio statymo pagalbos sistema priekyje ir gale padės išsaugoti „Verso“ išvaizdą nepriekaištingą.

1. Apsauginė galinio buferio plokštelė

Ši juostelė padengta tvirtu, gerai atrodančiu poliruotu plienu arba reljefišku metalu ir patikimai saugo buferio dažus krovinių pakrovimo ir iškrovimo metu.

2. Bagažinės įklotas


Pagamintas iš patvaraus plastiko, su pakeltas kraštais, kad ant kiliminės dangos nepatektų purvas ir skysčiai.



3. „Toyota“ automobilio statymo pagalbos sistema priekyje ir gale

Pastatyti „Verso“ yra labai lengva.

Priklausomai nuo automobilio specifikacijos, galite sumontuoti jutiklius priekiniame, galiniame arba abiejuose buferiuose. Jutikliai sujungiami su automobilyje įtaisytais signalizavimo įtaisais, kurie skleidžia tuo didesnį garsą, kuo arčiau kliūtis priartėjate. Patogu ir tai, kad priekiniai ir galiniai signalizavimo įtaisai skleidžia skirtingą garsą, o kai nereikia, juos galima tiesiog išjungti.



Aksesuarų paketas „Elegance“


Geras stilius susideda iš smulkmenų. Paketo „Elegance“ skoningos šoninės slenksčių juostelės, slenksčių plokštelės, išmetamojo vamzdžio antgalis ir galinė chromo apdaila susilieja su aptakiomis „Verso“ linijomis ir dar labiau išryškina jų grožį.

1. Šoninės slenksčių juostelės

Chromo linija suteikia automobiliui išskirtinumo ir išryškina jo šoninius kontūrus.

2. Galinė chromo apdaila

Ši klasiška apdaila yra stilingas „Verso“ galo akcentas.



2.



3. Chromuotas išmetamojo vamzdžio antgalis

Chromu dengtas ovalus antgalis buvo specialiai sukurtas „Verso“ automobiliui.

4. Slenksčių plokštelės

Stilingas būdas apsisaugoti dažus nuo įbrėžimų.



4.



Spalvos



040 „Pure White“



070 „Pearl White“*



1G6 „Granite Grey“*



1H2 „Dark Steel“*



8Q4 „Marine Blue“



8T4 „Polar Blue“*

* Metalo blizgesio dažai.



1F7 „Ultra Silver“*



1G3 „Ash Grey“*



209 „Night Sky Black“*



3R3 „Barcelona Red“*



8T7 „Island Blue“*

Ratai ir apdaila



16 colių 6 stipinų plieniniai ratlankiai su ratlankių gaubtais
Standartinė „Verso“ įranga.



16 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė „Verso Active“ ir „Verso Active Plus“ įranga.



17 colių 10 stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė modelių su 2,2 l varikliais ir „Verso Premium“ komplektacijos įranga.



16 colių 5 dvigubų stipinų „Levana“ lengvojo lydinio ratlankiai



16 colių 9 stipinų „Podium II“ („Sterling silver“) lengvojo lydinio ratlankiai



16 colių 5 dvigubų stipinų „Senica“ lengvojo lydinio ratlankiai



17 colių 10 stipinų „Iroquois“ lengvojo lydinio ratlankiai



17 colių 7 dvigubų stipinų „Mohava“ lengvojo lydinio ratlankiai



Tamsiai pilkos tekstilės apmušalai su mėlynais akcentais

Standartinė „Verso“ įranga.



Tamsiai pilkos tekstilės apmušalai su sidabro spalvos akcentais

Standartinė „Verso Active“ ir „Verso Active Plus“ įranga.



Tamsiai pilkos tekstilės su pilkais akcentais ir odiniai apmušalai

Standartinė „Verso Premium“ įranga.

Specifikacijos

APLINKOSAUGA

	1,6 l „Valvematic“ 6 M/T	1,8 l „Valvematic“ 6 M/T M/D S	2,0 l „D-4D“ (DPF) 6 M/T	2,2 l „D-CAT“ 150 6 A/T	2,2 l „D-CAT“ 180 6 M/T
Degalų sąnaudos (pagal galiojančias nuostatas)					
Vidutinės (l/100 km)	6,6	6,8 6,8	4,9	6,4	5,8
Mieste (l/100 km)	8,3	8,7 8,5	5,9	8,0	7,2
Užmiestyje (l/100 km)	5,6	5,7 5,8	4,4	5,5	5,0
Rekomenduojama degalų rūšis	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas	48 ar aukštesnio cetaninio skaičiaus dyzelinas	48 ar aukštesnio cetaninio skaičiaus dyzelinas	48 ar aukštesnio cetaninio skaičiaus dyzelinas
Degalų bako talpa (l)	60	60 60	55	55	55
Anglies dioksido (CO₂) kiekis (pagal galiojančias nuostatas)					
Vidutinis (g/km)	154	158 159	129	169	153
Mieste (g/km)	193	204 200	154	211	189
Užmiestyje (g/km)	131	131 135	115	146	132
Teršalų kiekis (pagal reglamentą EB/715/2007 ir jo pataisais EB 630/2012F)					
„Euro“ klasė	„Euro 5“	„Euro 5“ „Euro 5“	„Euro 5“	„Euro 5“	„Euro 5“
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	437,5	382,8 371,7	239	47,3	148,8
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	41,2	29,8 45,1	–	–	–
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	37,5	26,1 41,1	–	–	–
Azoto oksidai, NO _x (mg/km)	16,1	24,6 9,1	152,5	78	129,3
Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NO _x) (mg/km)	–	– –	169,3	82,2	141,7
Kietosios dalelės, PM (mg/km)	–	– –	0,79	1,05	1,31
Triukšmas, važiuojant pro šalį (pagal galiojančias nuostatas)					
(dB(A))	73	74 73	71,6	72	75

Degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ taršai.

VARIKLIS	1,6 l „Valvematic“ 6 M/T	1,8 l „Valvematic“ 6 M/T, M/D S	2,0 l „D-4D“ (DPF) 6 M/T	2,2 l „D-CAT“ 150 6 A/T	2,2 l „D-CAT“ 180 6 M/T
Cilindrų skaičius	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų DOHC su „Valvematic“	16 vožtuvų DOHC su „Valvematic“	16 vožtuvų DOHC	16 vožtuvų DOHC	16 vožtuvų DOHC
Degalų sistema	Elektroninis degalų įpurškimas	Elektroninis degalų įpurškimas	Bendroji magistralė, pjezoįpurškimas	Bendroji magistralė, pjezoįpurškimas	Bendroji magistralė, pjezoįpurškimas
Darbinis tūris (cm³)	1598	1798	1998	2231	2231
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Suspaudimo laipsnis	10,7 : 1	10,5 : 1	15,8 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1
Maksimali galia (DIN AG)	132	147	124	150	177
Maksimali galia (kW/aps./min.)	97/6400	108/6400	91/3600	110/3600	130/3600
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	160/4400	180/4000	310/1600-2400	340/2000-2800	400/2000-2800

GREIČIO CHARAKTERISTIKOS	1,6 l „Valvematic“ 6 M/T	1,8 l „Valvematic“ 6 M/T M/D S	2,0 l „D-4D“ (DPF) 6 M/T	2,2 l „D-CAT“ 150 6 A/T	2,2 l „D-CAT“ 180 6 M/T
Maksimalus greitis (km/h)	185	190 185	185	195	210
0–100 km/h (sek.)	11,7	10,4 11,1	11,3	10,1	8,7
Pasipriešinimo koeficientas	0,295	0,295 0,295	0,295	0,295	0,295

STABDŽIAI	
Priekyje	Aušinamieji diskai
Gale	Būgniniai diskai

PAKABA	
Priekyje	„MacPherson“ statramstis
Gale	Torsioninė sija

Specifikacijos

MATMENYS IR SVORIS	1,6 l „Valvematic“ 6 M/T 1,8 l „Valvematic“ 6 M/T, M/D S	2,0 l „D-4D“ (DPF) 6 M/T	2,2 l „D-CAT“ 180 6 M/T 2,2 l „D-CAT“ 150 6 A/T
Išorinis ilgis (mm)	4460	4460	4460
Išorinis plotis (mm)	1790	1790	1790
Išorinis aukštis (mm)	1620*/1630*§	1620*/1630*§	1630*
Priekinė provėža (mm)	1540	1540	1540
Galinė provėža (mm)	1540	1540	1540
Užlaida priekyje (mm)	930	930	930
Užlaida gale (mm)	750	750	750
Tarpuratis (mm)	2780	2780	2780
Bagažinės bendras ilgis, kai galinė sėdynė nuleista (mm)	1575	1575	1575
Bendras automobilio svoris (kg)	2125	2260	2260
Parengto automobilio svoris (kg)	1430-1540	1540-1640	1575-1660
Velkamas svoris su stabdžiais (kg)	1300	1500	1300
Velkamas svoris be stabdžių (kg)	450	450	450
Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	5,4/5,6§	5,4/5,6§	5,6

M/T = mechaninė transmisija M/DS = „Multidrive S“ transmisija (CVT) A/T = automatinė transmisija



PADANGOS IR RATAI

	„Verso“	„Verso Active“	„Verso Active Plus“	„Verso Premium“
16 colių 6 stipinų plieniniai ratlankiai su ratlankių gaubtais	●	–	–	–
16 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai	–	● [°]	● [°]	–
17 colių 10 stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai	–	– ^{**}	– ^{**}	●
Padangų remonto komplektas	●	●	●	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga – = nekomplektuojama

* Su stogo bėgeliais +40 mm. § Su 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais. ° Nekomplektuojama modeliuose su 2,2 l „D-CAT“ 150 ir 2,2 l „D-CAT“ 180 varikliais.

** Standartinė įranga modeliuose su 2,2 l „D-CAT“ 150 ir 2,2 l „D-CAT“ 180 varikliais.

IŠORĖ

	„Verso“	„Verso Active“	„Verso Active Plus“	„Verso Premium“
Juodos „Piano black“ spalvos numerio rėmelio apdaila	–	●	●	●
Chromuotos priekinės grotelės	–	●	●	●
Galinė chromo apdaila	●	●	●	●
Stogo bėgeliai	●	●	●*	●*
Galinis aptakas	●	●	●	●
„Skyview“ panoraminis stogas	–	–	○	○
Lietaus jutiklis	–	–	●	●
Prieblandos jutiklis	–	–	●	●
Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai	●	●	–	–
Didelio intensyvumo išlydžio (HID) priekiniai žibintai	–	–	●	●
Dieniniai žibintai	●	●	–	–
Dieniniai žibintai (LED)	–	–	●	●
Priekiniai rūko žibintai	●	●	●	●
Chromo apvadai ant priekinių rūko žibintų	–	●	●	●
Priekinių žibintų plautuvai	●	●	●	●
Priekiniai žibintai su „Follow Me Home“ sistema	●	●	●	●
Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)	●	●	●	●
Viršuje sumontuotas stabdymo žibintas (LED)	●	●	●	●
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●
Kėbulo spalvos, elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●	●	●
Nulenkiami durelių veidrodėliai	–	●	●	●
Elektrinis ir nuotolinis durelių užraktas	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	–	●
Galinio vaizdo kamera	–	●	●	●
Tamsintas stiklas	–	–	–	●

KOMFORTAS	„Verso“	„Verso Active“	„Verso Active Plus“	„Verso Premium“
„Smart Entry & Start“ sistema	–	–	–	●
Priekiniai elektra valdomi langai	●	●	●	●
Galiniai elektra valdomi langai	–	●	●	●
Elektra valdomų langų automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●
Rankinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas	●	●	–	–
Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas	–	–	●	●
Durelių apšvietimas	–	–	–	●
Salono lemputės priekyje ir gale	●	●	●	●
Bagažo skyriaus lemputė	●	●	●	●
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtelė	–	●	●	●
Odinė durelių apdaila	–	–	–	●
Oda aptrauktas vairas	–	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio skydeliai nuo saulės	●	●	●	●
Galinio lango užuolaidėlė	–	–	–	●
Guminiai grindų kilimėliai	●	●	●	–
Tekstiliniai grindų kilimėliai	–	–	–	●
Galinis porankis	●	●	●	●
Chromuotos ventiliacijos angos	–	●	●	●
Kelioniniai staliukai	–	●	●	●
Mechaniškai reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	–	●	●	●
Automatinis greičio ribotuvas (ASL)	–	● [§]	● [§]	● [§]
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	●	●
Mechaninis oro kondicionierius	●	–	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	–	●	●	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga – = nekomplektuojama

* Stogo bėgeliai negalimi su „Skyview“ panoraminio stogu. § Nekomplektuojama su 1,8 l „Valvematic“ varikliu su „Multidrive S“.

Įranga

KOMFORTAS

	„Verso“	„Verso Active“	„Verso Active Plus“	„Verso Premium“
Švaraus oro filtras	●	●	●	●
Galinio lango šildymas	●	●	●	●
12 V elektros lizdas priekyje	●	●	●	●
12 V elektros lizdas gale	–	●	●	●
Imobilizatorius	●	●	●	●

SĖDYNĖS

	„Verso“	„Verso Active“	„Verso Active Plus“	„Verso Premium“
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė	–	–	–	●
Atlošiamos ir slankiojamos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Atskiros galinės sėdynės	●	●	●	●
„Toyota Easy Flat“ sėdynių sistema	●	●	●	●
Trečiosios eilės sėdynės	–	○*	○*	●

DĖTUVĖS

	„Verso“	„Verso Active“	„Verso Active Plus“	„Verso Premium“
Centrinė dėtuvė	●	●	●	●
Dviguba daiktadėžė su lempute	●	●	●	●
Viršutinė vėsinama daiktadėžė	–	●	●	●
Tekstile aptrauktas porankis ant centrinės dėtuvės	–	●	●	–
Oda aptrauktas porankis ant centrinės dėtuvės	–	–	–	●
Viršutinė dėtuvė	●	●	●	●
Kabliukai drabužiams	●	●	●	●
Bagažo tvirtinimo diržo kabliukai	●	●	●	●
Sutraukiamas bagažo skyriaus uždangalas	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošų kišenės	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse	●	●	●	●
Dėtuvė po priekinio keleivio sėdyne	–	●	●	–

INFORMACIJA IR GARSAS

	„Verso“	„Verso Active“	„Verso Active Plus“	„Verso Premium“
„Toyota Touch“:	–	●	●	●
6,1 colio jutiklinis ekranas, galinio vaizdo kameros ekranas, visiškai „iPod“ ir MP3 grotuvo valdymas per jutiklinį ekraną, „Bluetooth®“ ryšys skambučiams su laisvųjų rankų įranga ir muzikos transliacijoms				
„Toyota Touch & Go“:	–	○	○	–
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, greičio apribojimais ir įspėjimais dėl greičio fiksavimo kamerų, padidintos „Bluetooth®“ galimybės §, patobulinta USB jungtis, įvairios programėlės				
„Toyota Touch & Go Plus“:	–	○	○	●
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, greičio apribojimais, įspėjimais dėl greičio fiksavimo kamerų, 3D vaizdo miesto modeliais bei kraštovaizdžiu, eismo charakteristikomis ir 3 metų nemokamais žemėlapių naujiniais, padidintos „Bluetooth®“ galimybės §, patobulinta USB jungtis, įvairios programėlės, balso atpažinimas, teksto skaitymas balsu (žinutės perskaitymas garsiai), el. paštas ir kalendorius „Gracenote“ muzikos duomenų bazė				
Garso jungikliai ant vairo	●	●	●	●
Telefono jungikliai ant vairo	–	●	●	●
4 garsiakalbiai	●	–	–	–
6 garsiakalbiai	–	●	●	●
Papildoma ir USB jungtis	●	●	●	●
Radio ir CD grotuvas, atkuriantis WMA ir MP3 failus	●	●	●	●

SAUGOS ĮRANGA

	„Verso“	„Verso Active“	„Verso Active Plus“	„Verso Premium“
Aktyvioji sauga				
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	●	●	●	●
Traukos kontrolės sistema (TRC)	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+)	●	●	●	●
Pasyvioji sauga				
7 SRS oro saugos pagalvės	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės įjungimo / išjungimo jungiklis	●	●	●	●
„ISOFIX“ sėdynių fiksavimo sistema	●	●	●	●
Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvas	●	●	●	●
Kaklo traumų tikimybę mažinančios sėdynės (WIL)	●	●	●	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

* Standartinė įranga su 2,2 l „D-CAT“ varikliu.

§ Būtinas suderinamas telefonas su „Bluetooth®“ funkcija.


Žodynėlis

Sužinokite daugiau apie „Verso“ technologijas.



Lietaus jutiklis

Automatinis lietaus jutiklis akimirksniu nustato tinkamą valytuvų greitį ir valymo intervalus.



Prieblandos jutiklis

Prieblandos jutiklis stebi apšvietimo lygį ir automatiškai įjungia priekinius žibintus, kai matomumas yra prastas.



Didelio intensyvumo išlydžio (HID) priekiniai žibintai

HID priekiniai žibintai eikvoja mažiau energijos ir yra daugiau nei du kartus ryškesni nei įprastinės halogeninės lempos. Dėl to važiuoti naktį yra žymiai saugiau, ypač prastu oru. Šių išskirtinių žibintų šviesos pluošto aukštis reguliuojamas automatiškai, kad šviesa neakintų priešais važiuojančių vairuotojų.



„Smart Entry & Start“ sistema

Vietoje tradicinio raktų išmani įlipimo ir užvedimo sistema naudoja siųstuvą, kuris suteikia Jums galimybę atrakinti dureles patraukiant rankenėlę ir vėl jas užrakinti paspaudžiant mygtuką. Norėdami užvesti arba užgesinti variklį, tiesiog paspauskite „Start/Stop“ mygtuką. Jums tereikia nešiotis išmanųjį raktelį savo kišenėje arba rankinėje.



„Multidrive S“

Nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT) – tai automatinės pavarų dėžės sklandaus veikimo ir mechaninės transmisijos degalų ekonomiško derinys. Sklandžiai derindama skriemulio koeficientą, „Multidrive S“ veikia su mažiausiomis degalų sąnaudomis. Taip pat yra papildoma sportinė parinktis. Šie jaudinantys įspūdžiai patiriami imituojant sekvenčinį 7 greičių mechaninį režimą. Pavaros perjungiamos ant vairo sumontuotomis pavarų perjungimo rankenėlėmis.



Priekinė ir galinė pakaba

Pakabos sistema visuose „Toyota“ automobiliuose sureguliuota taip, kad būtų užtikrintas optimalus važiavimo patogumo, valdymo ir stabilumo derinys. Priekyje sumontuotas „MacPherson“ statramstis, o gale naudojama torsioninės sijos sistema. Cilindrinės spyruoklės ir amortizatoriai užtikrina tiksliai apskaičiuotą amortizavimo jėgą, todėl pakaba veikia dar geriau.



Traukos kontrolės sistema (TRC)

Jei per stipriai paspaudžiate greičio pedalą ir varantieji ratai praradę sukibimą pradeda prasisukti, TRC automatiškai sumažina variklio galią ir nustato stabdymo jėgą, kad trauka būtų atkurta.



„ISOFIX“ sėdynių fiksavimo sistema

Sėdynėse įrengti specialūs ankeriniai taškai, įskaitant ir viršutinį tvirtinimo diržą, kuris neleidžia sėdynei pasvirti į priekį. Tai leidžia pagal reikalavimus saugiai ir patogiai pritvirtinti „ISOFIX“ vaikiškas sėdynes, kurias galima įsigyti „Toyota“ atstovybėje.



Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

HAC padeda tolygiai pajudėti iš vietos stačiose įkalnėse, nes iki 2 sekundžių stabdžiai dar neišjungiami, nors stabdžių pedalas ir atleistas. Dėl to automobilis nepradedą riedėti atgal. Sistema suaktyvinama stipriau paspaudus stabdžių pedalą automobiliui sustojus, kai pavarų perjungimo svirtelė yra bet kurioje važiavimo į priekį padėtyje.




Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvas

Įtempikliai ir apkrovos ribotuvas, sumontuoti su priekinių sėdynių tritaškiais ELR saugos diržais, padeda išvengti traumų krūtinės srityje.



7 SRS oro saugos pagalvės

Šiame modelyje montuojamos septynios oro saugos pagalvės. Tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės, priekinių sėdynių šoninės oro pagalvės ir SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės keleiviams priekyje ir gale.



Kaklo traumų tikimybę mažinančios sėdynės (WIL)

Jeigu važiuojant nedideliu greičiu įvyksta susidūrimas, ypač iš galo, WIL sėdynės ir atramos prilaiko galvą ir nugarą. Taip sumažinamas pavojus susižaloti kaklą.

„Verso“ savininkai mėgaujasi ramybe, kurią užtikrina „Toyota“, visame pasaulyje garsėjanti kokybe ir sąžiningumu.



Sumanus dizainas

„Verso“ suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad jo techninės prižiūros išlaidos būtų kuo mažesnės. Dabar mažiau detalių, kurioms būtina priežiūra, o tos, kurioms jos reikia, yra patvaresnės, tad remontuoti jas tenka rečiau. Visos „Verso“ dalys lengvai pasiekiamos, todėl trumpiau trunka techninės prižiūros darbai. Šiuos privalumus papildo nebrangios originalios „Toyota“ atsarginės dalys, kurios užtikrina minimalias „Verso“ techninės prižiūros išlaidas ir idealias darbo sąlygas.



Kokybiškos „Toyota“ techninės prižiūros paslaugos

„Toyota“ atstovybės darbuotojas mielai padės ir patars Jums visais techninės prižiūros klausimais.

Priklausomai nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų, „Verso“ automobilį reikia nuodugniai patikrinti kartą per dvejus metus arba kas 30 000 km (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įsigalioja pirmiau). Tarpinė automobilio būklės ir saugos patikra atliktina kartą per metus arba kas 15 000 km (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įsigalioja pirmiau).



Originalios „Toyota“ detalės

„Verso“ automobilis sukurtas siekiant kuo labiau sumažinti remonto išlaidas po avarijos. Buferiuose montuojami smūgio energiją sugeriantys elementai, brangios detalės išdėstytos kuo toliau nuo pažeidžiamiausių zonų, o dažniausiai apgadinamos kėbulo detalės priveržiamos varžtais, bet ne suvirinamos. Todėl žalos mastas yra nedidelis, o sugadintas dalis lengva pašalinti, pakeisti arba suremontuoti. Galiausiai tai reiškia, jog nereikia daug atsarginių dalių, taip pat mažesnės remonto darbų išlaidos.

3 metų
automobilio
garantija

Visapusiška garantija

3 metų automobilio garantija apima visus defektus, atsiradusius dėl gamybos ar surinkimo trūkumų. Automobilį eksploatuojant įprastomis sąlygomis, ši garantija galioja trejus metus arba 100 000 km (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įsigalioja pirmiau) be ridos apribojimų pirmaisiais metais. Jeigu automobilis nebevažiuoja dėl garantinio gedimo, kompensuojamos ir automobilio transportavimo iki artimiausių įgaliotųjų „Toyota“ remonto dirbtuvių išlaidos. Detalesnės informacijos apie garantiją ieškokite „Toyota Eurocare“ buklete.

Garantija dažams galioja 3 metus ir taikoma paviršiaus rūdims bei kėbulo dažymo defektams, atsiradusiems dėl dažymo broko ar nekokybiškų medžiagų (be ridos apribojimų).

Antikorozinės dangos garantija galioja 12 metų be ridos apribojimų. Ji taikoma kėbulo kiaurymėms (iš vidaus į išorę), atsiradusioms dėl korozijos, kurios priežastis – nekokybiškos medžiagos ar gamybos brokas.

3 metų
pagalba
kelyje

„Toyota Eurocare“

Kad vairuodami galėtumėte mėgautis ramybe, trejus metus teikiame visapusiškas „Toyota Eurocare“ pagalbos kelyje paslaugas ne mažiau nei 40 Europos šalių. Jei patirsite problemų su savo „Verso“, „Toyota Eurocare“ pasiūlys tinkamą išeitį.

Patikima apsauga

„Verso“ apsaugos sistema išlaiko griežtus draudimo bendrovių penkių minučių įsilaužimo bandymus. Tai byloja apie patikimą automobilio apsaugą. „Toyota“ gamyklinė signalizacijos sistema*, ir variklio imobilizatorius yra pripažįstami visų pagrindinių Europos draudimo bendrovių.

3 metų^s
garantija
aksesuarams

„Toyota“ aksesuarai

„Toyota“ aksesuarai suprojektuoti ir pagaminti taip pat rūpestingai, kokybiškai ir kruopščiai, kaip ir patys „Toyota“ automobiliai. Specialiai pritaikyti Jūsų automobiliui, jie puikiai dera ir išryškina individualų stilių, taip pat užtikrina dar didesnę patogumą ir praktiškumą. Jie buvo išbandyti labai sudėtingomis sąlygomis, tad galite visiškai pasikliauti jų patikimumu ir patvarumu. Apie tai byloja visiems originaliems „Toyota“ aksesuarams taikoma 3 metų garantija, perkant juos kartu su automobiliu [§].

* „Toyota“ gamyklinė signalizacijos sistema yra papildomai pasirenkama įranga.

[§] Daugiau informacijos apie garantiją teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje.

„Toyota“ didžiuojasi, kad nuolat tobulėja aplinkosaugos srityje.



- Nacionaliniai pardavimo centrai
- Logistikos centrai – automobiliams
- Logistikos centrai – aksesuarams ir atsarginėms dalimis
- Gamybos vietos
- Pagalbinės bendrovės
- Mokymo centrai

Esame pasaulinė korporacija ir stengiamės pateisinti visus klientų lūkesčius, todėl turime padalinių visoje Europoje. Taip sutrumpina pristatymo atstumus, padeda sutaupyti laiko ir sumažinti poveikį aplinkai.

Šiame žemėlapyje neparodyta:

„Toyota Caucasus LLP“, „Union Motors Ltd“ (Izraelis), „Toyota Motor Kazakhstan LLP“.



Nuo 2005 m. gaminant „Verso“ į aplinką patenka

34 proc. mažiau CO₂

Automobilio projektavimas

Kiekviena Jūsų automobilio detalė yra analizuojama, siekiant užtikrinti mažiausią galimą poveikį aplinkai per visą tinkamumo naudoti laiką. Šis skrupulingas požiūris padėjo sukurti daugybę naujoviškų automobilių funkcijų, padedančių tausoti aplinką.

Jrrodyta, kad „Verso“ (su 2,0l „D-4D“ varikliu) poveikis, palyginus su ankstesniu jo modeliu, per visą tinkamumo naudoti laiką sumažėjo 11 proc. CO₂ (anglies dioksido), 16 proc. NO_x (azoto oksidų), 10 proc. NMHC (nemetaninių angliavandenilių), 35 proc. PM (kietųjų dalelių) ir 8 proc. SO_x (sieros oksido).

Automobilio gamyba

„Toyota“ korporacija siekia sumažinti poveikį aplinkai viso gamybos proceso metu. Nuo 2005 m. „Toyota Motor Manufacturing Turkey“ (TMMT) į aplinką išmeta iš viso 34 proc. mažiau CO₂.



„Toyota“ siekia kurti kuo ekologiškesnius variklius, o „Toyota Optimal Drive“ technologija padėjo pasiekti dar reikšmingesnių rezultatų. Skrupulingai išstbulintas kiekvienas šios sistemos komponentas padeda sumažinti svorį, sutaupyti vietos, sumažinti trintį ar

tiesiog užtikrina efektyvesnį veikimą. Ši technologija – tai lengvesni ir daug kompaktiškesni varikliai bei pažangios transmisijos, užtikrinantys mažą teršalų kiekį ir išskirtinę degalų ekonomiją bei puikias eksploatacines savybes.



Automobilių ir jų detalių pristatymas

„Toyota“ visada siekia taikyti pačius ekologiškiausius ir veiksmingiausius logistikos ir pristatymo būdus.



Automobilio pardavimas ir priežiūra

Mes sukūrėme tvarią mažmeninės prekybos programą, kurios tikslas – sumažinti energijos, vandens sąnaudas ir teršalų kiekį, išmetamą mūsų mažmeninės prekybos tinkle. Programa apima viską: nuo lietaus vandens perdirstimo, papildomos stogo izoliacijos ir atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimo mažmeninės prekybos taškuose iki energijos audito, kad būtų nustatyta, ar esamos atstovybės efektyviai tobulėja.

95 proc.
„Verso“
medžiagų galima
perdirbti

Nebetinkami naudoti automobiliai

„Toyota“ visuomet projektuoja ir gamina automobilius atsižvelgdama į tris siekius: mažinti, panaudoti pakartotinai ir perdirbti. Pavyzdžiui, 95 proc. „Verso“ gali būti perdirbama ir panaudojama pakartotinai, 100 proc. medžiagų yra koduotos, pagal 2000/53/EB reikalavimus keturi sunkieji metalai buvo visiškai pašalinti iš komponentų. Be to, pagal mūsų aplinkosaugos politiką naujiems „Toyota“ vairuotojams siūlome pagaminti iš perdirbtų senų automobilių – tai ekologiška ir užtikrina darbų tęstinumą. Daugiau informacijos ieškokite toyota.lt arba vietinėje „Toyota“ atstovybėje.

20–30 proc.
mažiau degalų ir CO₂

Vairuokite rūpestingai

Tinkamai vairuodami automobilį, galite apie 20–30 proc. sumažinti degalų sąnaudas ir CO₂ taršą.

1. Nevežkite nereikalingų krovinių ir neapkraukite stogo bagažinės.
2. Kruopščiai suplanuokite maršrutą ir venkite aplinkkelių.
3. Stenkitės nevežti automobiliu trumpų atstumų.
4. Reguliariai tikrinkite padangų oro slėgį.
5. Prižiūrėkite automobilį pagal pateiktą naudojimo instrukciją.
6. Anksčiau perjunkite aukštesnę pavarą.
7. Oro kondicionierių naudokite tik tada, kai būtina.
8. Sekite ir numatykite eismo srautus.
9. Važiukite uždarytais langais.
10. Išjunkite variklį, kai tenka stovėti ilgiau nei 60 sekundžių.

Kokybė yra „Toyota“ gyvenimo būdas. Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti geriau.







ALWAYS A
BETTER WAY

Norėdami išbandyti „Verso“ arba gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į vietinę atstovybę arba apsilankykite mūsų svetainėje
toyota.lt



Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Šioje brošiūroje aprašytos specifikacijos ir įranga gali priklausyti nuo vietos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali skirtis. Daugiau informacijos apie specifikacijas ir įrangą teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje. • Automobilio kėbulo spalva gali šiek tiek skirtis nuo šios brošiūros nuotraukose matomų spalvų. • „Toyota Motor Europe“ pasilieka sau teisę keisti bet kokiais specifikacijų ir įrangos detales be išankstinio įspėjimo. • © 2013 „Toyota Motor Europe“ NV/SA (TME). • Draudžiama koku nors būdu platinti šį leidinį arba jo dalį be išankstinio raštiško „Toyota Motor Europe“ sutikimo.